CORDÓN DE ANCLAJE

DESCRIPCIÓN

Conector de anclaje fabricado con eslinga plana de 52" de largo y 2" de ancho, argolla tipo D para conectar la línea de vida del trabajador y bucle en el extremo opuesto a la argolla. Este conector tiene capacidad para soportar hasta 5,000 libras / 22KN de impacto.

Certificado ANSI Z359.13. Hecho en China para Arion Dominicana, SRL



Código: 1858022

Modelo: Conector de anclaje 1858022

Marca: Monkey Worker

Material: Poliéster con hilo de nilón

Medida: 52" de largo.

Regulación: ANSI Z359.13-2013

País de Fabricación: Hecho en China para Arion Dom.

APLICACIÓN

Este equipo se recomendada únicamente para crear las condiciones optimas de anclajes en vigas de concreto o metálicas. La imagen a continuación ilustra el uso correcto del equipo.









Cordón de Anclaje 1858022

ADVERTENCIAS, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- 1 Es responsabilidad del usuario determinar si este equipo es el adecuado para la aplicación que ha pretendido.
- 2 Se debe mantener el equipo en optimas condiciones.
- 3 El usuario deberá leer el manual de uso y recibir entrenamiento para el uso correcto de este dispositivo.
- 4 El usuario deberá asegurarse que se realicen revisiones periódicas del equipo por parte de un personal certificado y llevar un control de los resultados descritos.
- 5 La vida útil del equipo se reducirá considerablemente en caso de uso intenso.
- 6 Deben mantener el equipo alejado de ácidos, líquidos corrosivos, pintura, aceites o cualquier otro contaminante que pudiera afectar la efectividad del equipo.
- 7 Revisar que el tejido este en buenas condiciones, es decir que no presenten desgaste, estiramiento o roturas. En caso de visualizar cualquiera de estas condiciones descartar de inmediato.
- 8 Limpiar con un paño húmedo para retirar suciedad y dejar secar en lugar ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor.

